	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

令和 6年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名
工　事　名　(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】

施工箇所名　上閉伊郡大槌町須賀町地内

円也

令和　7年　3月31日まで

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	植栽工			
		1	式	
	給水設備工			工種区分　公園工事
		1	式	工事中止日数　0日
	雨水排水設備工			単価地区　釜石
		1	式	単価使用年月　2024年 5月
	園路広場設備工			歩掛適用年月　2024年 5月
		1	式	
	追悼施設設備工			
		1	式	
	ｻｰﾋﾞｽ施設整備工			
		1	式	
	管理施設整備工			
		1	式	

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
排水構造物撤去工	式	1					
運搬処理工	式	1					
仮設工	式	1					
交通管理工	式	1					
植栽	式	1					
植栽工	式	1					
高木植栽工	式	1					
中低木植栽工	式	1					
地被類植栽工	式	1					
植栽基盤工	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備	式	1					
給水設備工	式	1					
作業土工	式	1					
水栓類取付工	式	1					
雨水排水設備工	式	1					
作業土工	式	1					
側溝工	式	1					
管渠工	式	1					
園路広場整備工	式	1					
作業土工	式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工	式	1					
区画線工	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工							
	式	1					
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工							
	式	1					
緑石工							
	式	1					
追悼施設設備工							
	式	1					
作業土工							
	式	1					
構造物設置工							
	式	1					
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工							
	式	1					
作業土工							
	式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工							
	式	1					
ｻｲﾝ施設工							
	式	1					
管理施設整備工							
	式	1					
作業土工							
	式	1					
柵工							
	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め工	式	1					
境界工	式	1					
構造物設置工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税額及び地方消費税額	式	1					
工事費計	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	2				単　1号 低騒音・低振動対策不要
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	9				単　2号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2	130				単　3号 騒音・振動対策不要
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300用	枚	2				単　4号
運搬処理工		式	1				
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	無筋、人力積込	m3	0.08				単　5号
殻運搬 L=5.6km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.08				単　6号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.08				単　7号
殻運搬 L=7.3km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単　8号

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				単　9号
殻運搬 L=5.6km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　10号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　11号
現場発生品運搬 L=44.4km	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH1)	t	0.07				単　12号
現場発生品処分	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ(ﾍﾋﾞｰH1)	t	0.07				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　14号 B2名編成
植栽		式	1				
植栽工		式	1				
高木植栽工		式	1				
高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｸﾛﾏﾂ,樹高(H):4.0m,幹周(C):0.30m, 枝張(W):2.0m,支柱の種類:三脚鳥居支柱	本	7				単　15号
高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｱｶﾏﾂ,樹高(H):4.0m,幹周(C):0.30m, 枝張(W):2.0m,支柱の種類:三脚鳥居支柱	本	6				単　16号

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 植栽

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｹﾔｷ,樹高(H):4.5m,幹周(C):0.18m,枝張(W):1.5m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)	本	1				単　17号
高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ,樹高(H):3m,幹周(C):0.15m,枝張(W):1.2m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)	本	2				単　18号
中低木植栽工		式	1				
中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ,樹高(H):2.0m,支柱費の種類:添え柱形(1本形)	本	2				単　19号
中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｶﾞﾏｽﾞﾐ,樹高(H):1m,支柱費の種類:添え柱形(1本形)	本	4				単　20号
中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ﾆｼｷｷﾞ,樹高(H):1m,支柱費の種類:添え柱形(1本形)	本	5				単　21号
中低木植栽	樹木の種類:ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.8m,支柱の種類:支柱無	本	25				単　22号
中低木植栽	樹木の種類:ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	本	39				単　23号
中低木植栽	樹木の種類:ﾉﾘｳﾂｷﾞ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	本	53				単　24号
中低木植栽	樹木の種類:ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	本	74				単　25号
中低木植栽	樹木の種類:ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	本	102				単　26号
地被類植栽工		式	1				
張芝	芝の種類:野芝,芝の規格:ﾍﾞﾀ張,目地:無し	m2	8,330				単　27号 張芝-1、-2

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 植栽

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地被類植栽	地被類の種別:ﾊﾏｷﾞｸ	鉢	600				単　28号
地被類植栽	地被類の種別:ｸﾏｻﾞｻ	鉢	312				単　29号
地被類植栽	地被類の種別:ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ	鉢	1,523				単　30号
植栽基盤工		式	1				
客土材敷設	t=150	m2	3,990				単　31号 客土-1
客土材敷設	t=150、法面整形	m2	2,410				単　32号 客土-1
客土材敷設	t=300	m2	2,270				単　33号 客土-2
客土材敷設	t=300、法面整形	m2	580				単　34号 客土-2
施設整備		式	1				
給水設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土質:土砂	m3	2				単　35号 1m≦Wave＜2m
埋戻し	土質:土砂	m3	1				単　36号 1m≦Wmax＜4m

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	1				単　37号
水栓類取付工		式	1				
立上り水栓	桝付き	基	1				単　38号
水飲み	桝付き	基	1				単　39号
雨水排水設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土質:土砂	m3	2				単　40号 小規模
床掘	土質:土砂	m3	9				単　41号 1m≦Wave＜2m
埋戻し	土質:土砂	m3	6				単　42号 Wmax＜1m
基面整正		m2	8				単　43号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:300型　横断用	m	12				単　44号
削孔	削孔径=φ120、削孔長=60	箇所	2				単　45号

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付, φ100,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	1				単　46号 排水管-1
暗渠排水管	作業区分:据付, φ125,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	6				単　47号 排水管-5
園路広場整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	7				単　48号 小規模
埋戻し	土質:土砂	m3	3				単　49号 Wmax＜1m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	1,570				単　50号 舗装-1
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,570				単　51号 舗装-1
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	59				単　52号 舗装-2
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	59				単　53号 舗装-2
基層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	59				単　54号 舗装-2

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	59				単　55号 舗装-2
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	76				単　56号 舗装-3
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	486				単　57号 舗装-4
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	486				単　58号 舗装-4
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	446				単　59号 舗装-5
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	446				単　60号 舗装-5
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	446				単　61号 舗装-5
ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=150	m2	466				単　62号 舗装-1(a)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=150	m2	205				単　63号 舗装-1(b)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=150	m2	3				単　64号 舗装-1(ｃ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=150	m2	650				単　65号 舗装-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=100	m2	608				単　66号 舗装-3

大槌町

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60%　高炉B、RC-40t=150	m2	350				単　67号 舗装-4
平板舗装	路盤材料の種類:RC-40,平板の種類:平板ﾌﾞﾛｯｸ,平板の規格:500×500　t＝60	m2	29				単　68号
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	420				単　69号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	20				単　70号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	85				単　71号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	47				単　72号
階段工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　73号 階段-1
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　74号 階段-2-1
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　75号 階段-2-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　76号 階段-3
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　77号 階段-4

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　78号 階段-5
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	1				単　79号 階段-6
地蔵尊階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	4				単　80号 a～d
地蔵尊階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60%高炉B	箇所	3				単　81号 e～g
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類:点字,視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格:300×300	m2	5				単　82号
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類:線字,視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格:300×300	m2	11				単　83号
緑石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　一般部	m	203				単　84号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　端部(丸型)	m	8				単　85号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道復旧　端部(切下げ)	m	2				単　86号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-2
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道復旧　乗入部	m	18				単　87号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-2
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　一般部	m	34				単　88号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-3

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　端部(切下げ)	m	0.6				単　89号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-3
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　乗入部	m	7				単　90号 境界ﾌﾞﾛｯｸ-3
ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	m	53				単　91号
樹脂ｴｯｼﾞ	H=50	m	68				単　92号 樹脂ｴｯｼﾞ-1
樹脂ｴｯｼﾞ	H=900	m	12				単　93号 樹脂ｴｯｼﾞ-2
ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ	H=50、ｱﾙﾐ製	m	61				単　94号
ｽﾛｰﾌﾟ緑石	W=150	m	134				単　95号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	7				単　96号
追悼施設設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土質:土砂	m3	50				単　97号 標準
埋戻し	土質:土砂	m3	0.3				単　98号 1m≦Wmax＜4m
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単　99号 Wmax≧4m

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	80				単 100号
構造物設置工		式	1				
芳名碑	杉板模様、W=2500×9基	基	1				単 101号 設置費のみ
支給品運搬 L=4.6km	芳名ﾌﾟﾚｰﾄ	t	0.34				単 102号
献花台	W=5000	基	1				単 103号 設置費のみ
地蔵尊基壇	10体/箇所	箇所	2				単 104号
地蔵尊基壇	7体/箇所	箇所	1				単 105号
地蔵尊基壇	6体/箇所	箇所	2				単 106号
地蔵尊基壇	5体/箇所	箇所	1				単 107号
地蔵尊基壇	4体/箇所	箇所	2				単 108号
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土質:土砂	m3	30				単 109号 1m≦Wave＜2m

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘	土質:土砂	m3	0.8				単 110号 標準
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 111号 1m≦Wmax＜4m
基面整正		m2	90				単 112号
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1				
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ	W=1000	m	70				単 113号 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ-1
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ	W=600	m	16				単 114号 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ-2
ｻｲﾝ施設工		式	1				
園名板	黒御影石、2500×300×150	基	1				単 115号
駐車場誘導ｻｲﾝ	ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×78	基	1				単 116号
避難解説板	ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×278	基	1				単 117号
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	2				単 118号 解説板-1
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 119号 解説板-2
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 120号 解説板-3

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 121号 解説板-4
解説板	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ留め、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 122号 解説板-5
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 123号 解説板-6
解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	基	1				単 124号 解説板-7
管理施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘	土質:土砂	m3	0.4				単 125号 小規模
床掘	土質:土砂	m3	30				単 126号 1m≦Wave＜2m
床掘	土質:土砂	m3	0.5				単 127号 標準
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 128号 Wmax＜1m
基面整正		m2	40				単 129号
柵工		式	1				
手すり	階段用、H=850	m	13				単 130号 手すり-1

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手すり	ｽﾛｰﾌﾟ用、H＝850、緑石付き	m	129				単 131号 手すり-2
進入防止柵	平坦部、H=1100、土中用	m	130				単 132号 進入防止柵-1
進入防止柵	斜面部、H=1100、土中用	m	5				単 133号 進入防止柵-2
進入防止柵	平坦部、既存品再利用	m	29				単 134号 進入防止柵-3
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:有	m	84				単 135号 ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ
ﾀｲﾔ止め	600×160×100	基	54				単 136号
門扉	門扉種別:両開き、W=12.0m	基	1				単 137号 門扉-1
門扉	門扉種別:両開き、W=8.0m	基	1				単 138号 門扉-2
車止め工		式	1				
車止め	擬石ﾀｲﾌﾟ	基	3				単 139号 車止め-1
車止め	支柱ﾀｲﾌﾟ	基	2				単 140号 車止め-2
ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ再設置	既存品再利用	本	1				単 141号
境界工		式	1				

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
境界杭	境界杭規格:120×120×1200,施工区分:根巻き基礎無し	本	6				単 142号 既存品再利用
境界ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	9				単 143号
構造物設置工		式	1				
自動芝刈り機小屋	ﾍﾞﾝﾁG下	箇所	1				単 144号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

工事番号：2024-Coott88437u475

設計内訳書（土木工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【土木工事】	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単 145号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　2号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　3号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　4号	蓋版撤去	蓋種類:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300用	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単 146号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　5号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	無筋、人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　6号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　7号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊無筋(固定式)		t	2.35			単 147号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　8号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　9号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊有筋(固定式)		t	2.5			単 148号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　10号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　11号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 AS塊(固定式)		t	2.35			単 149号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　12号	現場発生品運搬	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ（ﾍﾋﾞｰH1）	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　13号	現場発生品処分	発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ（ﾍﾋﾞｰH1）	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1		t	-1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単 150号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　15号	高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｸﾛﾏﾂ,樹高(H):4.0m,幹周(C):0.30m,枝張(W):2.0m,支柱の種類:三脚鳥居支柱	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工(高木植栽)		本	10			単 151号
公園植栽工(支柱設置)		本	10			単 152号
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		m	36.7			単 153号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　16号	高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｱｶﾏﾂ,樹高(H):4.0m,幹周(C):0.30m,枝張(W):2.0m,支柱の種類:三脚鳥居支柱	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工(高木植栽)		本	10			単 154号
公園植栽工(支柱設置)		本	10			単 152号
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		m	36.7			単 153号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　17号	高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｹﾔｷ,樹高(H):4.5m,幹周(C):0.18m,枝張(W):1.5m,支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工(高木植栽)		本	10			単 155号
公園植栽工(支柱設置)		本	10			単 156号
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		m	27.3			単 153号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　18号	高木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ,樹高(H):3m, 幹周(C):0.15m,枝張(W):1.2m,支柱 の種類:二脚鳥居支柱(添木付)	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工(高木植栽)		本	10			単 157号
公園植栽工(支柱設置)		本	10			単 156号
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		m	27.3			単 153号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　19号	中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ,樹高(H):2.0m, 支柱費の種類:添え柱形(1本形)	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 158号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居･八ッ掛･添柱形		本	10			単 159号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	10			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　20号	中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ｶﾞﾏｽﾞﾐ,樹高(H):1m,支柱費の種類:添え柱形(1本形)	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 160号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居･八ッ掛･添柱形		本	10			単 159号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	10			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　21号	中低木植栽(支柱有･幹巻無)	樹木の種類:ﾆｼｷｷﾞ, 樹高(H):1m, 支柱費の種類:添え柱形(1本形)	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 161号
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居･八ッ掛･添柱形		本	10			単 159号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	10			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　22号	中低木植栽	樹木の種類:ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.8m,支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 162号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	4			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　23号	中低木植栽	樹木の種類:ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 163号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	2			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　24号	中低木植栽	樹木の種類:ﾉﾘｳﾂｷﾞ,樹高(H):0.4m, 支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 164号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	2			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　25号	中低木植栽	樹木の種類:ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ,樹高(H):0.4m ,支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 165号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	2			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　26号	中低木植栽	樹木の種類:ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ,樹高(H):0.4m,支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(植樹)		本	10			単 166号
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	2			
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　27号	張芝	芝の種類:野芝,芝の規格:ﾍﾀ張,目地:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工		m2	1			単 167号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　28号	地被類植栽	地被類の種別:ﾊﾏｷﾞｸ	単位	鉢	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(地被類植付)		鉢	1			単 168号
合計						
単価						円／鉢

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　29号	地被類植栽	地被類の種別:ｸﾏｻﾞｻ	単位	鉢	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(地被類植付)		鉢	1			単 169号
合計						
単価						円／鉢

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　30号	地被類植栽	地被類の種別:ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ	単位	鉢	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽(地被類植付)		鉢	1			単 170号
合計						
単価						円／鉢

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　31号	客土材敷設	t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	15			
砂 山砂		m3	15.2			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	150			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　32号	客土材敷設	t=150、法面整形	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	15			
砂 山砂		m3	15.2			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	150			
法面整形		m2	100			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　33号	客土材敷設	t=300	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	30			
砂 山砂		m3	30.3			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	300			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　34号	客土材敷設	t=300、法面整形	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	30			
砂 山砂		m3	30.3			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	300			
法面整形		m2	100			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　35号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　36号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　37号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　38号	立上り水栓	桝付き	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	5.9			
立上り水栓　設置		基	10			単 171号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　39号	水飲み	桝付き	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.8			
型枠		m2	1.4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.2			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	0.04			
水飲み　設置		基	10			単 172号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　40号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　41号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　42号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　43号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　44号	自由勾配側溝	側溝規格:300型　横断用	単位	m	単位数量	2	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	2			単 173号
蓋版		枚	1			単 174号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　45号	削孔	削孔径=φ120、削孔長=60	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		孔	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　46号	暗渠排水管	作業区分:据付, φ100,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ材		m3	1.4			
暗渠排水管		m	10			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　47号	暗渠排水管	作業区分:据付, φ125,ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ材		m3	1.7			
暗渠排水管		m	10			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　48号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　49号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　50号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　51号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　52号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　53号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　54号	基層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　55号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　56号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　57号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　58号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　59号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　60号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　61号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	100			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 176号
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料 ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｶﾗｰ		kg	100			
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	100			単 178号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.04			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	48			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	100			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 176号
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料 ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｶﾗｰ		kg	100			
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	100			単 178号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.04			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	40			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　64号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	100			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 176号
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料 ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｶﾗｰ		kg	100			
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 洗い出し仕上げ		m2	100			単 181号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.04			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	48			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	100			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 176号
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	100			単 178号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.04			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	40			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 182号
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	100			単 178号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.03			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	40			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　67号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40　W/C≦60％ 高炉B、RC-40t=150	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	100			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		m2	100			単 175号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		m2	100			単 176号
面取り		m	40			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	100			単 178号
伸縮目地 杉板2等		m3	0.04			単 179号
化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		m	40			単 180号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　68号	平板舗装	路盤材料の種類:RC-40,平板の種類:平板ﾌﾞﾛｯｸ,平板の規格:500×500 ｔ＝60	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	100			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	0.2			
ﾓﾙﾀﾙ 配合1：1　高炉		m3	0.2			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	3			
平板舗装　500×500×60 非透水　ﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞ		m2	100			単 183号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　69号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 184号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　70号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 185号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　71号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 186号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　72号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単 187号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　73号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	275			
型枠		m2	140.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	72.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料 ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙｶﾗｰ		kg	728			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	264			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	25.6			単 178号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)		孔	80			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　74号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	58.5			
型枠		m2	79.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	13.6			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	32.2			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	29.4			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　75号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	57.4			
型枠		m2	62.1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	11.8			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	64.4			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	29.4			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　76号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	195.9			
型枠		m2	127			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	35.7			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	119.7			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		m2	5.4			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	107.3			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	65.7			
型枠		m2	33.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	13.2			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	62			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	60			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	45.7			
型枠		m2	25.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	9.2			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	42			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	40			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　79号	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	56.1			
型枠		m2	29.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	11.2			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	62			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	50			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　80号	地蔵尊階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1.3			
型枠		m2	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.2			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	0.8			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　81号	地蔵尊階段	ｺﾝｸﾘｰﾄ階段規格:18-8-40W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1.7			
型枠		m2	1.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.2			
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	1			単 178号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　82号	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類:点字, 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格:300×300	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　83号	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類:線字, 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格:300×300	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　84号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　一般部	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　85号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　端部(丸型)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　86号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道復旧　端部(切下げ)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　87号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道復旧　乗入部	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　88号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　一般部	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　89号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　端部(切下げ)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　90号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F県道新設　乗入部	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　91号	ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ設置		m	1			単 188号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　92号	樹脂ｴｯｼﾞ	H=50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H50		m	1			単 189号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　93号	樹脂ｴｯｼﾞ	H=900	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		m	1			単 153号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　94号	ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ	H=50、ｱﾙﾐ製	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ設置		m	1			単 190号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　95号	ｽﾛｰﾌﾟ緑石	W=150	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	2			
型枠		m2	4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.3			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　96号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　97号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　98号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　99号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 100号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 101号	芳名碑	杉板模様、W=2500×9基	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	556.8			
型枠		m2	51.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	55.7			
芳名碑		基	90			支給品
芳名ﾌﾟﾚｰﾄ(文字有)		枚	13,140			
芳名ﾌﾟﾚｰﾄ(文字無)		枚	860			
芳名碑　設置		基	90			単 191号
浅層混合処理		箇所	10			単 192号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 102号	支給品運搬	芳名ﾌﾟﾚｰﾄ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			
現場発生品及び支給品積込･荷卸		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 103号	献花台	W=5000	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	56.1			
型枠		m2	6.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.8			
献花台		基	10			
献花台　設置		基	10			単 193号
ﾃｰﾌﾟﾗｲﾄ　設置		m	120			単 194号
浅層混合処理		箇所	10			単 195号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 104号	地蔵尊基壇	10体/箇所	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	35.7			
型枠		m2	28			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7.5			
面取り		m	112			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	30			単 178号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0.02			
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄと金属の接着用		kg	3.2			
地蔵尊　設置		体	100			単 196号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔	100			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 105号	地蔵尊基壇	7体/箇所	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	25.2			
型枠		m2	20.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.3			
面取り		m	82			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	21			単 178号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0.014			
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄと金属の接着用		kg	2.2			
地蔵尊　設置		体	70			単 196号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔	70			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 106号	地蔵尊基壇	6体/箇所	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	21.7			
型枠		m2	18			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.5			
面取り		m	72			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	18			単 178号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0.012			
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄと金属の接着用		kg	1.9			
地蔵尊　設置		体	60			単 196号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔	60			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 107号	地蔵尊基壇	5体/箇所	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	18.2			
型枠		m2	15.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	3.8			
面取り		m	62			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	15			単 178号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0.01			
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄと金属の接着用		kg	1.6			
地蔵尊　設置		体	50			単 196号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔	50			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 108号	地蔵尊基壇	4体/箇所	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	14.7			
型枠		m2	13			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	3			
面取り		m	52			単 177号
表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		m2	12			単 178号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0.008			
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄと金属の接着用		kg	1.3			
地蔵尊　設置		体	40			単 196号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		孔	40			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 109号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 110号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 111号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 112号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 113号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ	W=1000	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	10			
型枠		m2	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.5			
型枠		m2	9.4			
木材 桟木(杉)　25mm×50mm		m3	0.01			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.2			
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ　据付		m	10			単 197号
ﾃｰﾌﾟﾗｲﾄ　設置		m	10			単 194号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 114号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ	W=600	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	7			
型枠		m2	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.4			
型枠		m2	9.4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.8			
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ　据付		m	10			単 198号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 115号	園名板	黒御影石、2500×300×150	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	16.8			
型枠		m2	42.5			
化粧型枠(材料費)		m2	44.2			
鉄筋工[市場単価]		t	0.19			単 199号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.8			
園名板　設置		基	10			単 200号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 116号	駐車場誘導ｻｲﾝ	ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×78	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.7			
型枠		m2	12			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.7			
駐車場誘導板　設置		基	10			単 201号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 117号	避難解説板	ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×278	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.7			
型枠		m2	12			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.7			
避難解説板　設置		基	10			単 202号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 118号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 119号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 120号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 121号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 122号	解説板	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ留め、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解説板　設置(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ留め)		基	1			単 204号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 123号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 124号	解説板	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、ｽﾁｰﾙ　900×1200×495	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	9.1			
型枠		m2	10.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2			
解説板　設置		基	10			単 203号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 125号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 126号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 127号	床掘	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 128号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 129号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 130号	手すり	階段用、H＝850	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		孔	5			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	0.004			
手摺　設置		m	10			単 205号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 131号	手すり	ｽﾛｰﾌﾟ用、H＝850、緑石付き	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	3			
型枠		m2	5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		孔	5			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	0.004			
手摺　設置		m	10			単 205号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 132号	進入防止柵	平坦部、H=1100、土中用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工		m	1			単 206号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 133号	進入防止柵	斜面部、H=1100、土中用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工		m	1			単 207号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 134号	進入防止柵	平坦部、既存品再利用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	1			単 208号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 135号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			単 209号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中用) 塗装品(ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ)Gr-C-4E　曲げ加工費込		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 136号	ﾀｲﾔ止め	600×160×100	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ止め		基	1			単 210号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 137号	門扉	門扉種別:両開き、W=12.0m	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	7.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.8			
型枠		m2	12			
門扉設置 両開き、W=12.0m		基	10			単 211号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 138号	門扉	門扉種別:両開き、W=8.0m	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	7.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.8			
型枠		m2	12			
門扉設置 両開き、W=8.0m		基	10			単 212号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 139号	車止め	擬石ﾀｲﾌﾟ	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	1.6			
型枠		m2	0.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.08			
車止め工		基	10			単 213号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 140号	車止め	支柱ﾀｲﾌﾟ	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	2			
型枠		m2	12			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			
車止め工		基	10			単 214号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 141号	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ再設置	既存品再利用	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本	1			単 215号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 142号	境界杭	境界杭規格:120×120×1200,施工区分:根巻き基礎無し	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工(境界杭設置)		本	1			単 216号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 143号	境界ﾌﾟﾚｰﾄ		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(境界鋲設置)		枚	1			単 217号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 144号	自動芝刈り機小屋	ﾍﾞﾝﾁG下	単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	11			
型枠		m2	23			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.6			
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁG D1m×L1m		m	10			単 218号
防止ｺﾝｾﾝﾄ設置		個	10			単 219号
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 145号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 146号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 147号	処分費 CO塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊無筋(固定式) ㈱ｶﾈﾅｶ　［大槌町］		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 148号	処分費 CO塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊有筋(固定式) 松村建設㈱　［大槌町］		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 149号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊(固定式) ㈱ｶﾈﾅｶ　［大槌町］		t	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 150号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 151号	公園植栽工(高木植栽)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
樹木 ｸﾛﾏﾂ　H4.0m、C0.30m、W2.0m		本	100			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	600			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				単 220号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単 221号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 152号	公園植栽工(支柱設置)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm		本	100			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm		本	300			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 153号	樹脂ｴｯｼﾞ設置 H900		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｴｯｼﾞ H900		m	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 154号	公園植栽工(高木植栽)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
樹木 ｱｶﾏﾂ　H4.0m、C0.30m、W2.0m		本	100			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	600			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				単 220号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単 221号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 155号	公園植栽工(高木植栽)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
樹木 ｹﾔｷ　H4.5m、C0.18m、W1.5m		本	100			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	200			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単 221号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 156号	公園植栽工(支柱設置)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm		本	100			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm		本	200			
杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)		本	100			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 157号	公園植栽工(高木植栽)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
樹木 ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ　H3.0m、C0.15m、W1.2m		本	100			
土壌改良剤 ﾊﾞｰｸ堆肥等		kg	200			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単 221号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 158号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ　H=2.0m		本	100			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 159号	公園植栽 支柱設置 二脚鳥居･八ッ掛･添柱形		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 160号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ｶﾞﾏｽﾞﾐ H1.0m		本	100			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 161号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾆｼｷｷﾞ　H=1.0m		本	100			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 162号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ　H0.8m		本	100			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 163号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ　H=0.4m		本	100			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 164号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾉﾘｳﾂｷﾞ　H=0.4m		本	100			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 165号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ｶﾞｸｱｼﾞｻｲ　H=0.4m		本	100			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 166号	公園植栽(植樹)		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ　H=0.4m		本	100			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		本	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 167号	公園植栽 張芝工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
野芝 半土付き		m2	100			
目土 芝目土		m3	2.7			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 168号	公園植栽(地被類植付)		単位	鉢	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地被類 ﾊﾏｷﾞｸ 10.5P		鉢	100			
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／鉢

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 169号	公園植栽(地被類植付)		単位	鉢	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地被類 ｸﾏｻﾞｻ　25株/m2　ｺﾝﾃﾅ径=12cm		鉢	100			
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			
合計						
単価						円／鉢

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 170号	公園植栽(地被類植付)		単位	鉢	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地被類 ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ　L=0.3m		鉢	100			
公園植栽工 地被類植付工		鉢	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／鉢

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 171号	立上り水栓　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立上り水栓 桝・桝蓋・底板込み		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 172号	水飲み　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水飲み 桝・桝蓋込み		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 173号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 勾配可変型側溝　300型　横断用　315kg		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.191			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	0.594			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.84			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 174号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300用　横断用　28kg		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 175号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 176号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	10.4			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L	126			
鉄筋金網(SD295) D6×150×150		m2	0			
鉄筋金網(SD295) D13×100～250		t	0			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 177号	面取り		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 178号	表面仕上げ 刷毛引き仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 179号	伸縮目地 杉板2等		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地 杉板2等		m3	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 180号	化粧目地 ｶｯﾀｰ切りこみ		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 181号	表面仕上げ 洗い出し仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 182号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B		m3	7.28			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L	126			
鉄筋金網(SD295) D6×150×150		m2	0			
鉄筋金網(SD295) D13×100～250		t	0			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	0			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 183号	平板舗装　500×500×60 非透水　ﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板舗装 500×500×60　非透水　ﾃﾞｨｰﾌﾟｵﾚﾝｼﾞ		m2	1			
土木一般世話役		人				
ﾌﾞﾛｯｸ工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 184号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	390			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 185号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	780			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	50			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	50			
軽油		L	77			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 186号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,170			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	75			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 187号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	468			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油		L	120			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 188号	ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽｴｯｼﾞ 直線用		m	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 189号	樹脂ｴｯｼﾞ設置 H50		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｴｯｼﾞ H50		m	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 190号	ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ L=2.0m/本		m	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 191号	芳名碑　設置		単位	基	単位数量	9	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石工		人				
ﾌﾞﾛｯｸ工		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 192号	浅層混合処理		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｾﾒﾝﾄ系固化材(六価ｸﾛﾑ対応品)		t	8			
改良費 散布作業込み		m3	70.6			
表土製正・転圧		m2	70.6			
油脂燃料費		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 193号	献花台　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ工		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 194号	ﾃｰﾌﾟﾗｲﾄ　設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃｰﾌﾟﾗｲﾄ ｼﾘｺﾝﾗｲﾄ		m	1			
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 195号	浅層混合処理		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｾﾒﾝﾄ系固化材(六価ｸﾛﾑ対応品)		t	2			
改良費 散布作業込み		m3	12			
表土製正・転圧		m2	12			
油脂燃料費		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 196号	地蔵尊　設置		単位	体	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／体

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 197号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ　据付		単位	m	単位数量	70	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁA D1m×L19m		基	1			単 222号
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁB D1m×L8m		基	1			単 223号
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁC D1m×L30m		基	1			単 224号
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁD D1m×L4m		基	1			単 225号
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁE D1m×L3m		基	1			単 226号
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁF D1m×L6m		基	1			単 227号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 198号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ　据付		単位	m	単位数量	16	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ D0.6m×L8m		基	2			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 199号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 200号	園名板　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
園名板 黒御影石　2500×300×150		基	1			
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
石工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 201号	駐車場誘導板　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
駐車場誘導板 ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×78		基	1			
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 202号	避難解説板　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
避難解説板 ｱﾙﾐ押出形材　460×2100×278		基	1			
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 203号	解説板　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解説板 ｽﾁｰﾙ　900×1200×495		基	1			
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 204号	解説板　設置(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ留め)		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解説板(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ留め) ｽﾁｰﾙ　900×1200×495		基	1			
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 205号	手摺　設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺　材料費 再生木材手摺		m	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 206号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) H=1100　平坦		m	100			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 207号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) H=1100　勾配		m	100			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 208号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) 既存品再利用のため計上なし		m	100			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 209号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装		m	1			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中用　塗装品　Gr-C-4E　曲げ加工費込		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 210号	ﾀｲﾔ止め		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ 100B　600×160×100		個	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 211号	門扉設置 両開き、W=12.0m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉 1200W　ｱﾙﾐ両開き		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 212号	門扉設置 両開き、W=8.0m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉 800W　ｱﾙﾐ両開き		基	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 213号	車止め工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め 擬石ﾎﾞﾗｰﾄﾞ　基礎ﾌﾞﾛｯｸ含み		基	1			
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 214号	車止め工		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸ		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 215号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本	1			
視線誘導標 構造物 両面 100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 216号	付属物設置工(境界杭設置)		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工 手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし		本	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 217号	道路付属物設置工(境界鋲設置)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界鋲設置工 金属製 設置手間		枚	1			
境界鋲 境界ﾌﾟﾚｰﾄ　B　50A　角50×高2mm		本	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 218号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁG D1m×L1m		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁG D1m×L1m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 219号	防止ｺﾝｾﾝﾄ設置		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水ｺﾝｾﾝﾄ 埋込両用　抜け止め		個	1			
電工		人				
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 220号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	5.3			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 221号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	20			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 222号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁA D1m×L19m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁA D1m×L19m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 223号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁB D1m×L8m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁB D1m×L8m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 224号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁC D1m×L30m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁC D1m×L30m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 225号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁD D1m×L4m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁD D1m×L4m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 226号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁE D1m×L3m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁE D1m×L3m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単 227号	ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁF D1m×L6m		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁF D1m×L6m		基	1			
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

令和 6年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名
工　事　名　(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】

施工箇所名　上閉伊郡大槌町須賀町地内

円也

令和　7年　3月31日まで

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	電気設備			
		1	式	
				工種区分　河川維持工事
				工事中止日数　0日
				単価地区　釜石
				単価使用年月　2024年 5月
				歩掛適用年月　2024年 5月

大槌町

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備	式	1					
施設照明設備工	式	1					
作業土工	式	1					
公園照明設備設置工	式	1					
照明灯基礎設置工	式	1					
配管･配線工	式	1					
埋設表示工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税額及び地方消費税額	式	1					
工事費計	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単　1号 小規模
床掘り	土質:土砂	m3	10				単　2号 1m≦Wave＜2m
床掘り	土質:土砂	m3	50				単　3号 標準
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単　4号 小規模
埋戻し	土質:土砂	m3	8				単　5号 1m≦Wmax
埋戻し	土質:土砂	m3	50				単　6号 1m≦Wmax＜4m
保護砂 管路部	山砂	m3	30				単　7号 小規模
基面整正		m2	10				単　8号
埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm,2倍	m	174				単　9号
公園照明設備設置工		式	1				

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具設置	樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	基	10				単　10号
照明器具設置	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ照明	m	7				単　11号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-1	ｱｰｽ付き　2口	基	1				単　12号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-2	ｱｰｽ付き　3口	基	1				単　13号
芝刈り機設置		台	1				単　14号
LED灯器具設置	型式(文字入力):ﾎﾟｰﾙ灯-1	台	5				単　15号
LED灯器具設置	型式(文字入力):ﾎﾟｰﾙ灯-2,3連灯	台	6				単　16号
LED灯器具設置	型式(文字入力):灯具:XU44414L,ﾎﾟｰﾙ:XE44415L, 規格(文字入力):ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-1	台	9				単　17号
LED灯器具設置	型式(文字入力):灯具:XU44414L,ﾎﾟｰﾙ:XE44416L, 規格(文字入力):ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-2	台	9				単　18号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 ﾎﾟｰﾙ灯-1	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):500×500×1100	個所	5				単　19号
照明灯基礎設置 ﾎﾟｰﾙ灯-2	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):500×500×1100	個所	6				単　20号
照明灯基礎設置 ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-1	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):550×550×200	個所	9				単　21号

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明灯基礎設置 ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-2	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):550×550×200	個所	9				単　22号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ基礎設置 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-1	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):550×550×400	個所	1				単　23号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ基礎設置 ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ-2	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ,寸法(文字入力):550×550×400	個所	1				単　24号
配管･配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):FEP30,径:30mm	m	215				単　25号
地中配線	線種:EM-CE5.5mm2-3c	m	1,060				単　26号
地中配線	線種:EM-CE2.0mm2-4c	m	47				単　27号
地中配線	線種:EM-CE14mm2-3c	m	34				単　28号
地中配線	線種:EM-CE2.0mm2-2c	m	22				単　29号
地中配線	線種:導入線1.6mm	m	34				単　30号
屋外配管	管種(文字入力):CD管 φ16,径:16mm	m	110				単　31号
埋設表示工		式	1				
地中埋設標敷設	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4				単　32号

大槌町

工事番号：2024-Coott88437u477

設計内訳書（電気工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【電気設備】	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地中埋設標敷設	鉄製	個	3				単　33号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　7号	保護砂	山砂	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	100			
砂 埋め戻し用		m3	133			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　9号	埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	50			単　34号
埋設標識ｼｰﾄ		巻	1			単　35号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　10号	照明器具設置	樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ設置		基	1			単　36号
樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ灯具 XU32237K		基	1			
樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽﾊﾟｲｸ YYY97173		基	1			
ｴﾙﾎﾞ設置		個	2			単　37号
ｴﾙﾎﾞ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ　LB型　C31		個	2			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　11号	照明器具設置	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ照明	単位	m	単位数量	68	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり照明設置		m	70.7			単　38号
手すり照明 ｸﾚｱﾚｽﾀｲﾌﾟ 42.7		m	70.7			
ﾓﾙﾀﾙ練		m3	0.008			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　12号	ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置	ｱｰｽ付き　2口	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置		基	1			単　39号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽｰ1		基	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　13号	ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置	ｱｰｽ付き　3口	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置		基	1			単　39号
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽｰ2 ｱｰｽ付　3口		基	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　14号	芝刈り機設置		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界･ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ埋設		m	996			単　40号
ｱｲﾗﾝﾄﾞ施工		箇所	4			単　41号
ﾁｬｰｼﾞｽﾃｰｼｮﾝ設置		箇所	1			単　42号
芝刈り機		台	1			
ﾜｲﾔｰｷｯﾄ		m	996			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　15号	LED灯器具設置	型式(文字入力):ﾎﾟｰﾙ灯-1	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ灯-1設置 LED照明		台	1			単　43号
LED街路 ﾜｲﾄﾞ配光1000形昼白色		基	1			
街路灯用ﾎﾟｰﾙ		基	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　16号	LED灯器具設置	型式(文字入力):ﾎﾟｰﾙ灯-2,3連灯	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟｰﾙ灯-2設置 LED照明		台	1			単　44号
ﾎﾟｰﾙ灯 灯具XU48109L*3灯		基	1			
ﾎﾟｰﾙ灯 ﾎﾟｰﾙWEE964475		基	1			
ﾎﾟｰﾙ灯 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰXU48120E		基	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　17号	LED灯器具設置	型式(文字入力):灯具:XU44414L,ﾎﾟｰﾙ:XE44415L,規格(文字入力):ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-1	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-1設置 LED照明		台	1			単　45号
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明 灯具XU44414L		基	1			
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明 ﾎﾟｰﾙXE44415L		基	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　18号	LED灯器具設置	型式(文字入力):灯具:XU44414L,ﾎﾟｰﾙ:XE44416L,規格(文字入力):ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-2	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-2設置 LED照明		台	1			単　46号
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明 灯具XU44414L		基	1			
ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明 ﾎﾟｰﾙXE44416L		基	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　19号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):500×500×1100	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.9			
型枠		m2	22			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.8			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　20号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):500×500×1100	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.9			
型枠		m2	22			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.8			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　21号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):550×550×200	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.2			
型枠		m2	4.4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.6			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　22号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):550×550×200	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.2			
型枠		m2	4.4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.6			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　23号	ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):550×550×400	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.2			
型枠		m2	8.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　24号	ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ基礎設置	形状(文字入力):ｺﾝｸﾘｰﾄ, 寸法(文字入力):550×550×400	単位	個所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	4.2			
型枠		m2	8.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.2			
合計						
単価						円／個所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　25号	地中配管	管種(文字入力):FEP30,径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	1			単　47号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　26号	地中配線	線種:EM-CE5.5mm2-3c	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　48号
配線各種		m	1			単　49号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　27号	地中配線	線種:EM-CE2.0mm2-4c	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　48号
配線各種		m	1			単　50号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　28号	地中配線	線種:EM-CE14mm2-3c	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　48号
配線各種		m	1			単　51号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　29号	地中配線	線種:EM-CE2.0mm2-2c	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　48号
配線各種		m	1			単　52号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　30号	地中配線	線種:導入線1.6mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　53号
配線各種		m	1			単　54号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　31号	屋外配管	管種(文字入力):CD管φ16,径:16mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管･CD管)		m	1			単　55号
合成樹脂製可とう電線管 CD管φ16mm		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　32号	地中埋設標敷設	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地中埋設標敷設		個	1			単　56号
電線管埋設表示 ｺﾝｸﾘｰﾄ		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　33号	地中埋設標敷設	鉄製	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地中埋設標敷設		個	1			単　57号
電線管埋設表示 金属鋲		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　34号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　35号	埋設標識ｼｰﾄ		単位	巻	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ 150mm×50m 2倍		巻	1			
合計						
単価						円／巻

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　36号	樹木ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　37号	ｴﾙﾎﾞ設置		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　38号	手すり照明設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　39号	ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　40号	境界･ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ埋設		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　41号	ｱｲﾗﾝﾄﾞ施工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　42号	ﾁｬｰｼﾞ ｽﾃｰｼｮﾝ設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　43号	ﾎﾟｰﾙ灯-1設置 LED照明		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　44号	ﾎﾟｰﾙ灯-2設置 LED照明		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　45号	ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-1設置 LED照明		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　46号	ﾎﾞﾗｰﾄﾞ照明-2設置 LED照明		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　47号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm		m	100			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　48号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　49号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE5.5mm2-3c		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　50号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2.0mm2-4c		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　51号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE14mm2-3c		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　52号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2.0mm2-2c		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　53号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　54号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 呼び線1.6㎜なまし鉄線ﾊﾟｲﾛｯﾄﾜｲﾔｰ		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　55号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管･CD管)		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　56号	地中埋設標敷設		単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　57号	地中埋設標敷設		単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／個

	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

令和 6年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名
工　事　名　(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】

施工箇所名　上閉伊郡大槌町須賀町地内

円也

令和　7年　3月31日まで

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	機械設備			
		1	式	
				工種区分　揚排水ポンプ設備（新設）
				工事中止日数　0日
				単価地区　釜石
				単価使用年月　2024年 5月
				歩掛適用年月　2024年 5月

大槌町

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工	式	1					
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作	式	1					
水盤ｼｽﾃﾑ	式	1					
純製作費	式	1					
製作原価	式	1					
据付工	式	1					
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付	式	1					
作業土工	式	1					
取水施設さく井工	式	1					
井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ工	式	1					
水盤ｼｽﾃﾑ据付工	式	1					
配管工 水盤ｼｽﾃﾑ	式	1					
機械経費	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
据付工事原価	式	1					
設計技術費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税額及び地方消費税額	式	1					
工事費計	式	1					

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				(直1/2)
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1				
水盤ｼｽﾃﾑ		式	1				
陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 40A×0.15m3/min×15.5m×0.75kw	台	1				単　1号
純製作費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	9				単　2号 小規模
床掘り	土質:土砂	m3	7				単　3号 標準
埋戻し	土質:土砂	m3	5				単　4号 小規模
埋戻し	土質:土砂	m3	5				単　5号 Wmax＜1m

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保護砂	山砂	m3	4				単　6号 小規模
基面整正		m2	8				単　7号
埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm,2倍	m	31				単　8号
取水施設さく井工		式	1				
深井戸工	φ165mm×40m×1箇所	箇所	1				単　9号
井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ工		式	1				
井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ		箇所	1				単　10号
水盤ｼｽﾃﾑ据付工		式	1				
陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ据付	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　40A×0.15m3/min×15.5m×0.75kw	台	1				単　11号
水盤据付		基	1				単　12号
不凍栓		基	1				単　13号
配管工 水盤ｼｽﾃﾑ		式	1				
配管	HIVP40A	m	34				単　14号

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費		式	1				
機械経費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊	式	1				内　1号 水盤設置
直接工事費		式	1				(直2/2)
共通仮設		式	1				(共1/2)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				(共2/2)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

大槌町

工事番号：2024-Coott88437u476

設計内訳書（機械工事）

工事名	(仮称)鎮魂の森整備工事(その2)【機械設備】	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

内　1号	機械経費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ10t吊	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 10t吊		日					
合計							

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　1号	陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 40A×0.15m3/min×15.5m×0.75kw	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ GS02-405CE0.75		基	1			
ﾊﾞﾙﾌﾞｾｯﾄ SV-S40		式	1			
真空計		個	1			
圧力計 7.5-0.6M		個	1			
圧力計取付部品ｾｯﾄ		式	1			
揚水管 白ｶﾞｽ管ﾈｼﾞ付き　40A		本	2			
室内壁掛け型制御盤 24Hﾀｲﾏｰ内臓		基	1			
水中電極 40m　ｸﾛ		本	1			
水中電極 40m　ｸﾞﾚｰ		本	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　6号	保護砂	山砂	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	100			
砂 埋め戻し用		m3	133			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　8号	埋設標識ｼｰﾄ	W=150mm,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	50			単　15号
埋設標識ｼｰﾄ		巻	1			単　16号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　9号	深井戸工	φ165mm×40m×1箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく井工		箇所	1			単　17号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　10号	井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｯﾄ		単位	箇所	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		基	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1500×1000×1000（内幅と内高）　2800kg/組		基	10			
型枠		m2	1.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.2			
蓋版		枚	30			単　18号
縞鋼板 1500×1000用 3分割 取手付 鍵付 246kg/組		組	10			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　11号	陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ据付	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　40A×0.15m3/min×15.5m×0.75kw	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		台	1			単　19号
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	24.3			単　20号
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2□-4C		m	25.3			単　21号
床掘り		m3	11.7			
埋戻し		m3	7.3			
保護砂 山砂		m3	4.4			単　22号
埋設標識ｼｰﾄ W=150mm、2倍		m	24.3			単　23号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　12号	水盤据付		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		m2	5.7			
型枠		m2	0.7			
型枠		m2	3.1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.8			
箱抜き		m	0.5			
水盤装置 水盤本体+吐出金具+消耗品雑材料		基	1			
水盤装置設置		基	1			単　24号
蓋版		枚	1			単　25号
埋戻し		m3	0.3			
玉砂利 ｸﾞﾚｰ色		m3	0.3			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　13号	不凍栓		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜き用浸透桝　設置		基	10			単　26号
水抜き用浸透桝 樹脂製		基	10			
不凍栓		基	10			
不凍栓　設置		基	10			単　27号
暗渠排水管		m	5.7			
樹脂製蓋　設置		個	10			単　28号
樹脂製蓋 φ150　ｸﾞﾚｰ		個	10			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　14号	配管	HIVP40A	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設		m	1			単　29号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　15号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　16号	埋設標識ｼｰﾄ		単位	巻	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ 150mm×50m 2倍		巻	1			
合計						
単価						円／巻

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　17号	さく井工		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		孔	1			単　30号
ｹｰｼﾝｸﾞ挿入工		孔	1			単　31号
豆砂利充填工		孔	1			単　32号
仕上げ工		孔	1			単　33号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　18号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 別途計上		枚	100			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　19号	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
電工		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　20号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm		m	100			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　21号	ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2□-4C		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		m	1			単　34号
配線各種		m	1			単　35号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　22号	保護砂 山砂		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	100			
砂 埋め戻し用		m3	133			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　23号	埋設標識ｼｰﾄ W=150mm、2倍		単位	m	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	50			単　15号
埋設標識ｼｰﾄ		巻	1			単　16号
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　24号	水盤装置設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　25号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目,300*300,L=500,15.6kg		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　26号	水抜き用浸透桝　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　27号	不凍栓　設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　28号	樹脂製蓋　設置		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　29号	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40		m	131.25			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　30号	掘削工		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
井戸掘削 φ165　深度30m以内		m	30			単　36号
井戸掘削 φ165　深度30m以上		m	10			単　37号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／孔

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　31号	ｹｰｼﾝｸﾞ挿入工		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
ｹｰｼﾝｸﾞ管　有孔管 HIVP管 φ100　L=2000		本	6			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　無孔管　L=4000 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径100		本	7			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／孔

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　32号	豆砂利充填工		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
充填砂利		m3	0.6			
合計						
単価						円／孔

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　33号	仕上げ工		単位	孔	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 3.7kw		日				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 8kVA		日				
軽油		L	20			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／孔

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　34号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　35号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2.0mm2 4心		m	1			
合計						
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　36号	井戸掘削 φ165　深度30m以内		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ165mm		個	0.033			
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ165mm		個	0.031			
ｴｷｽﾃﾝﾛｯﾄ φ96mm		個	0.032			
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ165mm		本	0.215			
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄ φ96mm		本	0.161			
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ172mm		個	0.225			
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ120mm		個	0.153			
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ φ165mm		個	0.014			

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　36号	井戸掘削 φ165　深度30m以内		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材料		式	1			
雑材料		式	1			
軽油		L	173.47			
雑材料		式	1			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 110kw		日				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 38kw		日				
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.4kw		日				
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 2.6kw		日				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA		日				
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　36号	井戸掘削 φ165　深度30m以内		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　37号	井戸掘削 φ165　深度30m以上		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
さく井主任		人				
さく井技師		人				
さく井工		人				
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ165mm		個	0.043			
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ165mm		個	0.041			
ｴｷｽﾃﾝﾛｯﾄ φ96mm		個	0.041			
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ165mm		本	0.277			
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄ φ96mm		本	0.356			
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ172mm		個	0.188			
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ120mm		個	0.143			
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ φ165mm		個	0.018			

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　37号	井戸掘削 φ165　深度30m以上		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材料		式	1			
雑材料		式	1			
軽油		L	268.09			
雑材料		式	1			
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 110kw		日				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 38kw		日				
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.4kw		日				
ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ 2.6kw		日				
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA		日				
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

４次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	

単　37号	井戸掘削 φ165　深度30m以上		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						円／m